



CTS Script Manual

Copyright 2002-2015 BizSpring Inc. All Rights Reserved.

본 문서에 대한 저작권은 "㈜비즈스프링"에 있습니다.

목차

1. CTS 시스템 기본 사용법	4
1.1 파트너 어드민 접속 방법	4
1.2 추적 URL 사용법	4
2. 분석스크립트 적용	5
2.1 기본 스크립트 적용	5
2.2 환경 변수 간략 요약표	6
2.3 회원가입 스크립트	6
2.4 주문 스크립트	7
2.5 버튼 클릭 시 전환 스크립트	8
2.5 임대형몰 스크립트 적용방법	9
3. 메이크샵 웹사이트 -전환값	20
3.1 분석 가능 범위	20
3.2 회원가입수 (_TRK_PI)	20
3.3 주문금액 (_TRK_OA)	20
4. 메이크샵 모바일웹, 카멜레온 버전-전환값	22
4.1 분석 가능 범위	22
4.2 디자인 편집 위치	22
4.3 회원가입수 (_TRK_PI)	23
4.4 주문금액 (_TRK_OA)	24
5. 카페 24 웹사이트-전환값	26
5.1 분석 가능 범위	26
5.2 회원가입수 (_TRK_PI)	26
5.3 주문금액 (_TRK_OA)	26
6. 카페 24 모바일웹, 스마트디자인-전환값	28
6.1 분석 가능 범위	28
6.2 회원가입수 (_TRK_PI)	28
6.3 주문금액 (_TRK_OA)	29
7. 고도몰 웹사이트, 모바일 사이트 -전환값	31

1. CTS 시스템 기본 사용법

1.1 파트너 어드민 접속 방법

- 1 파트너 어드민 : CTS 제휴사에 제공되는 광고주 관리 및 정산 관리 화면
- 2 접속 URL : <http://partner.logger.co.kr/partner/loginForm.jsp>
- 3 ID/Password : 별도로 부여 (담당자에게 문의)

The screenshot shows the BizSpring partner admin interface. At the top, there are navigation tabs for '고객관리' (Customer Management), '통계관리' (Statistics Management), and '정보관리' (Information Management). Below this, a summary box displays key statistics: 총 고객수 (Total Customers) 1명, 사용중인 서비스수 (Active Services) 16개, 커머스 (Commerce) 10개, 모바일APP (Mobile App) 0개, 스마트MD (Smart MD) 1개, 배너 (Banner) 1개, 표준CTS (Standard CTS) 0개, 모바일WEB (Mobile Web) 2개, 커머스타입 (Commerce Type) 0개, and 비이탈 (Non-Exit) 0개. Below the summary is a table titled '서비스 있는 고객목록' (List of Customers with Services) with columns for No, 고객명 (Customer Name), 아이디 (ID), 담당자 (Contact), 서비스내역 (Service History), 방문 (Visit), and 등록일 (Registration Date). The table contains one entry for '비즈니스프링' (BizSpring) with ID 'bizspring' and contact '비즈니스프링 사원' (BizSpring Staff).

1.2 추적 URL 사용법

- 1 추적 URL 변수 - 별도로 부여 (담당자에게 문의)

변수명	변수값
BSCPNN	고정값 부여 (필수)
BSPRG	고정값 부여 (필수)
BSCCN1	사용자정의 변수 사용 (필수)

2. 랜딩 URL 예시

아프리카 : <http://www.AAA.com?BSCPNN=TGSD&BSPRG=EFMD&BSCCN1=afreeca>

2. 분석스크립트 적용

2.1 기본 스크립트 적용


- ① '로거™ 분석리포트에 로그인합니다.
- ② [서비스관리 → 스크립트받기]를 클릭합니다.



- ③ "기본 스크립트(필수)" 의 스크립트를 복사합니다.



- ④ 내 사이트의 전체 웹 페이지에 적용되도록 footer include 파일 내 </body> 위쪽에 붙여넣기(Ctrl+V) 하여 삽입합니다.
- ⑤ 프레임 셋(Frameset)으로 구성된 사이트의 경우 본문 콘텐츠가 담긴 프레임 파일 내 삽입합니다.



만약, 프레임셋과 프레임셋 내부의 호스트 또는 도메인이 다른 경우 [1:1 문의]로 가이드 요청합니다.

2.2 환경 변수 간략 요약표

※ 환경변수 스크립트는 각 변수 값이 필요한 웹 페이지에만 선별적으로 삽입하며,

기본 스크립트보다 위쪽에 위치되도록 삽입 합니다.

변수명	변수값	적용 위치
_TRK_PI = RGR	회원가입 분석	회원가입 완료 페이지
_TRK_PI = "ODR"; _TRK_OP = "주문상품코드 변수"; _TRK_OE = "주문수량 변수"; _TRK_OA = "주문금액 변수"; _TRK_ODN = "주문번호";	매출 분석	주문 완료 페이지
_L_LALT = "30"; /* Cookie Lift Time with sec value */	간접 전환 일수	기본 스크립트 상단
_L_LACD = ""; /* Cookie DOMAIN ex) .logger.co.kr */	도메인 분석 계획 웹 + 모바일을 동시 분석시에 이용해주세요	기본 스크립트 상단

2.3 회원가입 스크립트

- ① 적용 페이지 : 회원가입 완료 페이지
- ② 적용 스크립트 :

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "RGR";
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

2.4 주문 스크립트

- ① 적용 페이지 : 주문 완료 페이지
- ② 적용 스크립트 :

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "ODR";
_TRK_OP = "주문상품명 변수";
_TRK_OE = "주문수량 변수";
_TRK_OA = "주문금액 변수";
_TRK_ODN = "주문 번호 ";
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

- 주문수량, 주문금액의 변수는 숫자만 호출 합니다.
- 2 개 이상 상품을 구매할 경우 세미콜론(;)으로 구분하여 변수를 호출 .
- 예) 동시에 A 상품 300 원 * 10 개 + B 상품 200 원 * 4 개 + C 상품 500 원 * 1 개 주문한 경우

```
<script type="text/javascript">
    _TRK_PI = "ODR";
    _TRK_OA = "3000;800;500";
    _TRK_OP = "A 상품명;B 상품명;C 상품명";
    _TRK_OE = "10;4;1";
    _TRK_ODN = "11111111";
</script>
```

2.5 버튼 클릭 시 전환 스크립트

③ 적용 페이지 : 버튼 클릭 시 아래 스크립트 호출

④ 적용 스크립트 :

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI=""; /* 전환 페이지 값 ex) 구매완료 : ODR, 회원가입 : RGR */
_tcts_m('서비스 번호' , '매체 코드');
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

- 버튼 클릭 시 onClick, onMouseDown 함수를 이용 하여 위 스크립트를 호출

- 예시)

```
function ctsConv(){
  _TRK_PI='RGR';
  _tcts_m('서비스 번호','매체코드');
}
</script>
```


```

```


2.5 임대형몰 스크립트 적용방법

[메이크샵]

- ① 관리자 페이지에서 [개별 디자인 → 메인디자인 → 하단메뉴 관리] 메뉴를 클릭합니다.



- ② '쇼핑몰 하단 페이지 작업' 소스의 맨 하단에 스크립트를 붙여 넣고, [확인] 버튼을 클릭합니다.



[메이크샵 모바일샵]

- ① 관리자 페이지에서 [모바일샵 → 개별 통계] 메뉴를 클릭합니다.



- ② '자체 상점 통계 스크립트 입력' 란에 스크립트를 넣고, [확인] 버튼을 클릭합니다.



[Cafe24 (디자인설정)]

- ① 관리자 페이지에서 [디자인관리 → HTML 디자인설정 → 공통모듈리스트 → bottom → 02 하단회사정보 모듈편집] 메뉴를 클릭합니다.

The screenshot shows the Cafe24 design management interface. At the top, there is a navigation bar with various service icons. Below it, the 'HTML 디자인 설정' (HTML Design Settings) page is open. The left sidebar contains a menu with '디자인 기본환경설정', 'HTML 디자인 설정', and other options. The main content area shows a list of modules under the '공통모듈 리스트' (Common Module List) tab. The 'BOTTOM' tab is selected, showing a list of modules including '01 하단메뉴' and '02 하단회사정보'. A callout box on the right explains that the '02 하단회사정보' module is used for displaying company information at the bottom of the page.

[Cafe24 (스마트디자인)]

- ① 쇼핑몰 관리자 페이지에서 [디자인관리 → 스마트디자인] 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the Cafe24 admin interface. At the top, there is a navigation bar with various service icons. A red box labeled '1' highlights the '디자인관리' (Design Management) icon. Below this, another red box labeled '2' highlights the '스마트 디자인' (Smart Design) link in the left sidebar menu. The main content area features a large banner for '스마트디자인™ 서비스 오픈!!' (Smart Design™ Service Open!!) with a '스마트디자인™ 바로가기' (Smart Design™ Go) button.

- ② [디자인편집 → 전체 레이아웃 화면] 에서 [전체 레이아웃 화면 이미지] 또는 맨 아래의 [디자인 편집하기] 버튼을 클릭합니다.

스마트디자인

디자인 편집

전체 레이아웃 화면

전체 레이아웃 화면

1. 상단로고
쇼핑몰 로고 모음 영역입니다. 로고 이미지 변경이 가능합니다.

2. 상단메뉴바
홈, 마이페이지, 장바구니, 주문조회, 마이쇼핑, 게시판메뉴가 출력되는 모음입니다.

3. 상단검색바
상단에 위치한 검색 모음입니다.

4. 상단이미지
쇼핑몰 상단 중앙에 메인배너가 출력되는 모음입니다.

5. 날개배너(좌측)
쇼핑몰 좌측 여백에서 스크롤에 따라 따라다니는 배너를 출력하는 모음입니다.

6. 상품분류
상품분류(카테고리)를 출력하는 모음입니다.

7. 마이쇼핑
마이쇼핑 메뉴를 출력하는 모음입니다.

8. 상품검색(사이드)
사이드 영역에 노출되는 상품검색 모음입니다.

9. 기획전
사이드 영역에 기획전 배너를 출력하는 모음입니다.

10. 회사소개
관리모드에서 등록한 고객상담번호 및 상점시간 등이 노출됩니다.

11. 게시판메뉴
관리모드에서 등록하도록 설정한 게시판용 표시하는 모음입니다.

12. 장바구니 상품수
현재 장바구니에 담긴 상품의 수를 표시하는 모음입니다.

13. 최근 본 상품
상품 상세 내용을 확인한 상품들을 표시하는 모음입니다.


14. 날개배너(우측)
쇼핑몰 우측 여백에서 스크롤에 따라 따라다니는 배너를 출력하는 모음입니다.

15. 풋터(로고)
핑을 풋터 로고 이미지를 표시하는 모음입니다.


16. 회사정보
쇼핑몰 상단, 푸터에 회사정보를 표시하는 모음입니다.

디자인 편집하기

③ 새 창에서 회사정보의 [편집]버튼을 클릭합니다.




④ 레이어 창의 [HTML]버튼을 클릭하고, 소스 맨 하단에 스크립트를 붙여 넣은 후, [적용]버튼을 클릭합니다.




[Cafe24 모바일쇼핑몰]


- ① 관리자 페이지에서 [모바일쇼핑몰 → HTML 디자인 → 모바일 꾸미기시작] 버튼을 클릭합니다.
※ HTML 디자인이 안보이는 분은 디자인모드설정에서 HTML 디자인 모드로 설정해주시기 바랍니다.



- ② 새 창에서 보여지는 스크립트의 맨 윗부분에 마우스를 올리면 나타나는 [파일열기] 버튼을 클릭합니다.



- ⑤ 현재 사용중인 메인 레이아웃의 창(또는 상점운영관련 레이아웃)이 열리면, 소스 맨 하단에 스크립트를 붙여 넣은 후, [모두저장] 버튼을 클릭합니다.




[고도몰 웹사이트 (디자인설정)]

- ① 관리자 페이지에서 '디자인 > 전체 레이아웃 디자인 > 하단 레이아웃' 디자인 '에서 하단 부분에 스크립트 적용 한 후 저장 합니다.

The screenshot shows the Godomall admin interface. At the top, there's a navigation bar with '디자인' (Design) highlighted. Below it, a breadcrumb trail reads 'HOME > 디자인관리 > 디자인코드 (HTML작업)'. The main content area is titled '전체레이아웃 설정' (Overall Layout Settings). A warning message states: '현재작업중인 스킨 디자인적용의 대상이 되는 스킨입니다. 작업중인 스킨은 사용중인 스킨과 동일한 스킨입니다. [작업스킨 변경하기]'. The layout is visualized with four sections: '1 상단디자인' (Header), '2 측면디자인' (Side), '4 하단디자인' (Footer), and '하단레이아웃' (Footer Layout). The '하단레이아웃' section is selected, showing a file name '하단레이아웃'. Below this, the '외곽디자인 > 하단레이아웃 | outline/_footer.htm' is displayed. A recent save record is shown: '2014-06-27 14:41:15 저장내용 | 확인 | 디자인 에디터 안내'. The code editor shows HTML code for the footer layout.

[고도몰 모바일 사이트 (디자인설정)]

- ① 관리자 페이지에서 '모바일 샵 > 모바일 샵 디자인 관리 > 전체 레이아웃 디자인 > 하단 레이아웃' 디자인 '에서 하단 부분에 스크립트 적용 한 후 저장 합니다.



3. 메이크샵 웹사이트 - 전환값

3.1 분석 가능 범위

- 분석 가능한 범위는 아래와 같다.

회원가입수	주문금액	
●	●	

3.2 회원가입수 (_TRK_PI)

- 1 위치 : 개별 디자인 > 메인 디자인 > 하단 메뉴 관리 에서 기본 스크립트 위에 적용
삽입 스크립트

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
if( document.URL.indexOf('logscript_type=REGO')>=0 ){
    _TRK_PI="RGR";
}
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

3.3 주문금액 (_TRK_OA)

- 1 위치: 디자인관리 > 인사이트디자인 I > 주문완료 화면관리 에서 맨 하단에 적용
삽입 스크립트

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI="ODR";
_TRK_OA= "[SUMPRICE]";
_TRK_OA = _TRK_OA.replace(/[원,₩D ]/g,"");

var aElm = document.body.getElementsByTagName('b');
for(var i=0; i<aElm.length; i++) {
    _TRK_TTP = aElm[i].innerHTML;
```

```
if(_TRK_TTP.indexOf("주문이 실패되었습니다")>=0) {  
    _TRK_PI = "";  
    _TRK_OA = "";  
    break;  
}  
}  
</script>  
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

4. 메이크샵 모바일웹, 카멜레온 버전-전환값

4.1 분석 가능 범위

- 분석 가능한 범위는 아래와 같다.

회원가입수	주문금액	
●	●	

4.2 디자인 편집 위치

- 1 모바일웹과 카멜레온 버전은 스크립트 설정방식은 동일하며, 소스가 있는 위치만 다르다.
- 2 모바일웹

- 위치: 모바일샵 > 모바일 D4(개별디자인) > 디자인 편집하기

중요: 편집이 완료 된 후, [쇼핑몰 적용하기] 클릭해야 적용된다.



- 3 카멜레온 버전


- 위치: 개별디자인 > 디자인 스킨 관리 > 디자인 편집하기



4.3 회원가입수 (_TRK_PI)

1 모바일웹

- 위치: 회원관련 > 회원가입 화면 > 회원 가입 완료 에서 <!--//include_footer(1)--> 태그 위에 적용




- 삽입 스크립트

```

<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
  var _TRK_PI;
  _TRK_PI = "RGR";
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
    
```

2 카멜레온 버전

- 위치: 하단 > 기본하단 에서 기본 스크립트 위에 적용




- 삽입 스크립트

```

<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
if( document.URL.indexOf("logscript_type=REGO")>=0 ){
    var _TRK_PI = "RGR";
}
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
    
```

4.4 주문금액 (_TRK_OA)

- 1 위치: 주문관련 > 주문완료 에서 <!--//include_footer(1)--> 태그 위에 적용



2 삽입 스크립트

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "ODR";
_TRK_OA = "<!--/pay_price/-->";
_TRK_OA = _TRK_OA.replace(/[원,₩D ]/g,"");
var aElm = document.body.getElementsByTagName("b");
for(var i=0; i<aElm.length; i++) {
    _TRK_TTP = aElm[i].innerHTML;
    if(_TRK_TTP.indexOf("주문이 실패되었습니다")>=0) {
        _TRK_PI = "";
        _TRK_OA = "";
        break;
    }
}
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

5. 카페 24 웹사이트-전환값

5.1 분석 가능 범위

- [카페 24 전용 스크립트]로 삽입 시 기본적으로 매출액 자동 수집된다.
- 기타 추가로 분석 가능한 범위는 아래와 같다.

회원가입수	주문금액	
●	●	

5.2 회원가입수 (_TRK_PI)

- 1 위치: HTML 디자인 설정 > 페이지 리스트 > 회원가입결과 > 화면 하단의 [페이지 모듈 리스트 > 회원가입결과] HTML 편집 소스 내 하단에 삽입
삽입 스크립트

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
  var _TRK_PI;
  _TRK_PI = "RGR";
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

5.3 주문금액 (_TRK_OA)

- 1 위치: HTML 디자인 설정 > 페이지 리스트 > 주문 완료 > 화면 하단의 [페이지 모듈 리스트 > 결제 결과 페이지] HTML 편집 소스 내 하단에 삽입
삽입 스크립트

```
<!-- BS CTS TRACKING SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
  _TRK_PI = "ODR";
  _TRK_OA_TMP = "{{total_price}}";
  _TRK_OA = _TRK_OA_TMP.replace(/[\원, ]/g, "");
</script>
```

CTS 스크립트 매뉴얼	문서버전	V2.12	최종작성일	2015년 11월 24일
--------------	------	-------	-------	------------------

```
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

6. 카페 24 모바일웹, 스마트디자인-전환값

6.1 분석 가능 범위

- 분석 가능한 범위는 아래와 같다.

회원가입수	주문금액	
●	●	

6.2 회원가입수 (_TRK_PI)

- 1 위치: 전체화면보기 > 회원 > 회원가입결과 (join_result.html) 에서 맨 하단에 적용


삽입 스크립트

```
<!-- BS CTS SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "RGR";
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

6.3 주문금액 (_TRK_OA)

1 웹사이트

위치: 전체화면보기 > 주문 > 주문 완료 (order_result.html) 에서 totalArea div 태그 안에 적용




삽입 스크립트

```

<!-- BS CTS TRACKING SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET.-->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "ODR";
_TRK_OA_TMP = "{$paid_order_price}";
_TRK_OA = _TRK_OA_TMP.replace(/[원, ]/g, "");
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
    
```

2 모바일

위치: 전체화면보기 > 주문 > 주문 완료 (order_result.html) 에서 module='Order_result' div 태그 안에 적용



삽입 스크립트

```

<!-- BS CTS TRACKING SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "ODR";
_TRK_OA_TMP = "{$total_order_price}";
_TRK_OA = _TRK_OA_TMP.replace(/[\원, ]/g,"");
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->

```

7. 고도몰 웹사이트, 모바일 사이트 - 전환값

웹, 모바일 전환 스크립트 동일 하며 설정 위치만 다릅니다.

7.1 분석 가능 범위

회원가입수	주문금액	
●	●	

7.2 회원가입수 (_TRK_PI)

1 위치:

- 웹 : 디자인 > 스킨목록 > 회원 > 회원가입완료 에서 '{ # footer }' 위에 설정
- 모바일 : 모바일 샵 > 모바일 샵 디자인 관리 > 스킨목록 > 회원 > 회원가입완료 에서 '{ # footer }'

위에 설정



삽입 스크립트

```

<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. 20140627-->
<script type="text/javascript">
    
```

```
_TRK_PI = "RGR";
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

7.3 주문금액 (_TRK_OA)

1 위치:

웹 : 디자인 > 스킨목록 > 주문 > 주문완료 에서 '{ # footer }' 위에 설정

모바일 : 모바일 샵 > 모바일 샵 디자인 관리 > 스킨목록 > 주문 > 주문완료 에서 '{ # footer }' 위에 설정



삽입 스크립트

```
<!-- LOGGER SCRIPT FOR SETTING ENVIRONMENT V.27 : / FILL THE VALUE TO SET. -->
<script type="text/javascript">
_TRK_PI = "ODR";
_TRK_OA = "{=settleprice}";
_TRK_OA = _TRK_OA.replace(/[원, ]/g, '');
</script>
<!-- END OF ENVIRONMENT SCRIPT -->
```

End of Document

BizSpring Inc.

Homepage : www.bizspring.co.kr / TEL : 02-6919-5514 / e-mail : le@bizspring.co.kr